



PRODUCT CATALOGUE

COMPRESSION FITTINGS
ZŁĄCZKI SKRĘCANE



STRONG CONNECTION



We are one of the leading global manufacturers of injection-molded fittings and tools, supporting investments both in gas and water distribution systems.

With our vast knowledge and significant experience, gained from thousands of completed investments, we are one of the world's most important suppliers of high-quality solutions.

We are creating a strong connection, not only with our products. Through continuous investments in infrastructure, cutting-edge equipment, and our team, we are able to develop, produce and support in a practice-oriented manner, with an eye for detail and the far-sighted approach.

Meet all of our strengths.

Jesteśmy wiodącym producentem kształtek z polietylenu, zaworów oraz akcesoriów przeznaczonych do dystrybucji wody oraz gazu.

Doświadczenie, wiedza oraz dogłębna znajomość branży zdobyte podczas realizacji tysięcy projektów, pozwalają nam utrzymać pozycję jednego z czołowych dostawców niezawodnych rozwiązań na świecie.

Nasza siła tkwi nie tylko w produktach. Inwestując stale w infrastrukturę, najnowocześniejszy sprzęt i naszych pracowników, jesteśmy w stanie projektować, produkować i wspierać zgodnie z zapotrzebowaniem rynku, perspektywnie i z dbałością o każdy szczegół.

Poznaj nasze mocne strony.





Astore compression fittings are dedicated to both drinking water and irrigation field systems. The high-quality and safety of products are confirmed by international certificates and approvals. Advanced design solutions combine with the durability of the materials used in the fittings' construction, ensures high tightness of the whole system. Complete Astore offer meets a wide range of installation requirements.

Fittings are available in two pressure ranges:

- PN 16 for D 16 - 63 mm
- PN 10 for D 75 - 110 mm

Złączki skręcane Astore dedykowane są do systemów wody pitnej (zimnej) i instalacji nawadniających. Jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania produktów potwierdzone są przez międzynarodowe certyfikaty, aprobaty i testy. Asortyment Astore spełnia szeroki zakres wymagań instalacyjnych, a rozwiązania konstrukcyjne gwarantują wysoką szczelność całej instalacji.

Złączki stosowane są w dwóch zakresach ciśnień:

- PN 16 dla D 16 - 63 mm
- PN 10 dla D 75 - 110 mm

CLINCHING RING

very strong connection with PE pipes, protection against falling out

PIERŚCIĘN ZACISKOWY

bardzo mocne połączenia z rurami PE oraz dodatkowe zabezpieczenie przed wypadaniem

PP-B BODY

UV resistance

KORPUS z PP-B

odporność na promieniowanie UV

PP-B RING NUT

high impact strength

NAKRĘTKA z PP-B

wysoka odporność mechaniczna

POM CLINCHING RING

1-element for D 16-63
2-elements for D 75-110

PIERŚCIĘN DOCISKOWY Z POM


1-elementowy dla D 16-63
2-elementowy dla D 75-110

THICK NBR O-RING

high tightness of connection


GRUBY O-RING z NBR

wysoka szczelność połączenia



COMPRESSION COUPLING


ZŁĄCZKA PROSTA



Size Wymiar D	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
16 mm	ZP016	16	20	360	42
20 mm	ZP020	16	20	220	66
25 mm	ZP025	16	10	150	96
32 mm	ZP032	16	10	100	144
40 mm	ZP040	16	5	50	242
50 mm	ZP050	16	5	35	374
63 mm	ZP063	16	5	20	599
75 mm	ZP075	10	1	15	905
90 mm	ZP090	10	1	11	1290
110 mm	ZP110	10	1	6	1970

COMPRESSION REDUCER

REDUKCJA




Size Wymiar D x D1	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
20 x 16 mm	ZR020016	16	20	260	54
25 x 20 mm	ZR025020	16	10	180	81
32 x 20 mm	ZR032020	16	10	110	109
32 x 25 mm	ZR032025	16	10	110	123
40 x 25 mm	ZR040025	16	5	70	183
40 x 32 mm	ZR040032	16	5	70	190
50 x 25 mm	ZR050025	16	5	40	262
50 x 32 mm	ZR050032	16	5	40	281
50 x 40 mm	ZR050040	16	5	40	319
63 x 32 mm	ZR063032	16	5	25	403
63 x 40 mm	ZR063040	16	5	25	450
63 x 50 mm	ZR063050	16	5	20	492
75 x 50 mm	ZR075050	10	1	15	664
75 x 63 mm	ZR075063	10	1	15	757
90 x 63 mm	ZR090063	10	1	12	980
90 x 75 mm	ZR090075	10	1	12	1123
110 x 75 mm	ZR110075	10	1	6	1502
110 x 90 mm	ZR110090	10	1	6	1682



COMPRESSION PLUG


ZAŚLEPKA



Size Wymiar D	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
16 mm	ZZ016	16	20	500	29
20 mm	ZZ020	16	20	400	40
25 mm	ZZ025	16	10	250	55
32 mm	ZZ032	16	10	150	86
40 mm	ZZ040	16	5	90	152
50 mm	ZZ050	16	5	60	230
63 mm	ZZ063	16	5	30	348
75 mm	ZZ075	10	1	28	452
90 mm	ZZ090	10	1	22	750
110 mm	ZZ110	10	1	8	1031

COMPRESSION ADAPTOR MALE

ZŁĄCZKA Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM




Size Wymiar D x G	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
16 mm x 3/8"	ZPGZ016038	16	20	500	23
16 mm x 1/2"	ZPGZ016012	16	20	500	23
16 mm x 3/4"	ZPGZ016034	16	20	500	25
20 mm x 1/2"	ZPGZ020012	16	20	400	36
20 mm x 3/4"	ZPGZ020034	16	20	400	38
25 mm x 1/2"	ZPGZ025012	16	10	250	53
25 mm x 3/4"	ZPGZ025034	16	10	250	54
25 mm x 1"	ZPGZ025001	16	10	250	56
32 mm x 3/4"	ZPGZ032034	16	10	150	81
32 mm x 1"	ZPGZ032001	16	10	150	83
32 mm x 1 1/4"	ZPGZ032114	16	10	150	89
40 mm x 1"	ZPGZ040001	16	5	90	137
40 mm x 1 1/4"	ZPGZ040114	16	5	90	140
40 mm x 1 1/2"	ZPGZ040112	16	5	90	143
50 mm x 1 1/4"	ZPGZ050114	16	5	55	214
50 mm x 1 1/2"	ZPGZ050112	16	5	55	214
50 mm x 2"	ZPGZ050002	16	5	55	222
63 mm x 1 1/2"	ZPGZ063112	16	5	30	341
63 mm x 2"	ZPGZ063002	16	5	30	347
63 mm x 2 1/2"	ZPGZ063212	16	5	30	361
75 mm x 2"	ZPGZ075002	10	1	25	520
75 mm x 2 1/2"	ZPGZ075212	10	1	25	516
75 mm x 3"	ZPGZ075003	10	1	25	534
90 mm x 2"	ZPGZ090002	10	1	16	740
90 mm x 2 1/2"	ZPGZ090212	10	1	16	750
90 mm x 3"	ZPGZ090003	10	1	16	750
90 mm x 4"	ZPGZ090004	10	1	16	793
110 mm x 2"	ZPGZ110002	10	1	8	1040
110 mm x 3"	ZPGZ110003	10	1	8	1138
110 mm x 4"	ZPGZ110004	10	1	8	1156



COMPRESSION ADAPTOR FEMALE


ZŁĄCZKA Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM



Size Wymiar D x G	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
16 mm x 3/8"	ZPGW016038	16	20	500	26
16 mm x 1/2"	ZPGW016012	16	20	500	30
20 mm x 1/2"	ZPGW020012	16	20	400	41
20 mm x 3/4"	ZPGW020034	16	20	340	47
25 mm x 1/2"	ZPGW025012	16	10	250	54
25 mm x 3/4"	ZPGW025034	16	10	250	61
25 mm x 1"	ZPGW025001	16	10	200	68
32 mm x 1/2"	ZPGW032012	16	10	150	85
32 mm x 3/4"	ZPGW032034	16	10	150	88
32 mm x 1"	ZPGW032001	16	10	150	95
32 mm x 1 1/4"	ZPGW032114	16	10	130	100
40 mm x 1"	ZPGW040001	16	5	90	148
40 mm x 1 1/4"	ZPGW040114	16	5	90	155
40 mm x 1 1/2"	ZPGW040112	16	5	90	172
50 mm x 1 1/4"	ZPGW050114	16	5	55	231
50 mm x 1 1/2"	ZPGW050112	16	5	55	234
50 mm x 2"	ZPGW050002	16	5	55	254
63 mm x 1 1/2"	ZPGW063112	16	5	30	360
63 mm x 2"	ZPGW063002	16	5	30	374
75 mm x 2"	ZPGW075002	10	1	25	537
75 mm x 2 1/2"	ZPGW075212	10	1	25	635
75 mm x 3"	ZPGW075003	10	1	25	580
90 mm x 2"	ZPGW090002	10	1	16	700
90 mm x 2 1/2"	ZPGW090212	10	1	16	730
90 mm x 3"	ZPGW090003	10	1	16	932
110 mm x 3"	ZPGW110003	10	1	8	1316
110 mm x 4"	ZPGW110004	10	1	8	1390

COMPRESSION ELBOW 90°

KOLANO 90°




Size Wymiar D	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
16 mm	ZK016	16	20	360	45
20 mm	ZK020	16	20	200	70
25 mm	ZK025	16	10	150	105
32 mm	ZK032	16	10	80	161
40 mm	ZK040	16	5	50	269
50 mm	ZK050	16	5	30	415
63 mm	ZK063	16	5	15	656
75 mm	ZK075	10	1	11	994
90 mm	ZK090	10	1	8	1450
110 mm	ZK110	10	1	4	2193



COMPRESSION ELBOW 90° MALE


KOLANO 90° Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM



Size Wymiar D x G	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
16 mm x 1/2"	ZKGZ016012	16	20	400	29
20 mm x 1/2"	ZKGZ020012	16	20	260	50
20 mm x 3/4"	ZKGZ020034	16	20	260	50
25 mm x 1/2"	ZKGZ025012	16	10	180	75
25 mm x 3/4"	ZKGZ025034	16	10	180	75
25 mm x 1"	ZKGZ025001	16	10	180	75
32 mm x 1"	ZKGZ032001	16	10	110	120
32 mm x 1 1/4"	ZKGZ032114	16	10	110	120
40 mm x 1"	ZKGZ040001	16	5	60	195
40 mm x 1 1/4"	ZKGZ040114	16	5	60	198
40 mm x 1 1/2"	ZKGZ040112	16	5	60	198
50 mm x 1 1/2"	ZKGZ050112	16	5	35	305
50 mm x 2"	ZKGZ050002	16	5	35	305
63 mm x 2"	ZKGZ063002	16	5	20	480
63 mm x 2 1/2"	ZKGZ063212	16	5	20	480
75 mm x 2 1/2"	ZKGZ075212	10	1	14	709
75 mm x 3"	ZKGZ075003	10	1	14	709
90 mm x 3"	ZKGZ090003	10	1	10	1031
110 mm x 4"	ZKGZ110004	10	1	5	1549

COMPRESSION ELBOW 90° FEMALE


KOLANO 90° Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM



Size Wymiar D x G	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
16 mm x 3/8"	ZKGW016038	16	20	400	32
16 mm x 1/2"	ZKGW016012	16	20	400	32
20 mm x 1/2"	ZKGW020012	16	20	260	51
20 mm x 3/4"	ZKGW020034	16	20	260	51
25 mm x 1/2"	ZKGW025012	16	10	180	75
25 mm x 3/4"	ZKGW025034	16	10	180	77
25 mm x 1"	ZKGW025001	16	10	160	77
32 mm x 1/2"	ZKGW032012	16	10	110	122
32 mm x 3/4"	ZKGW032034	16	10	110	122
32 mm x 1"	ZKGW032001	16	10	110	122
32 mm x 1 1/4"	ZKGW032114	16	10	90	122
40 mm x 1 1/4"	ZKGW040114	16	5	60	198
40 mm x 1 1/2"	ZKGW040112	16	5	60	198
50 mm x 1 1/2"	ZKGW050112	16	5	35	316
50 mm x 2"	ZKGW050002	16	5	35	316
63 mm x 2"	ZKGW063002	16	5	20	582
63 mm x 2 1/2"	ZKGW063212	16	5	20	499
75 mm x 2 1/2"	ZKGW075212	10	1	14	810
75 mm x 3"	ZKGW075003	10	1	14	810
90 mm x 3"	ZKGW090003	10	1	10	1213
110 mm x 4"	ZKGW110004	10	1	5	1767

COMPRESSION TEE


TRÓJNIK



Size Wymiar D	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
16 mm	ZT016	16	20	220	66
20 mm	ZT020	16	20	120	101
25 mm	ZT025	16	10	90	151
32 mm	ZT032	16	10	50	236
40 mm	ZT040	16	5	30	390
50 mm	ZT050	16	5	20	598
63 mm	ZT063	16	4	12	944
75 mm	ZT075	10	1	7	1427
90 mm	ZT090	10	1	5	2113
110 mm	ZT110	10	1	3	3191

COMPRESSION REDUCED TEE

TRÓJNIK REDUKCYJNY




Size Wymiar D x D1	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
20 x 25 mm	ZT020025	16	10	120	115
25 x 20 mm	ZT025020	16	10	100	132
25 x 32 mm	ZT025032	16	10	90	190
32 x 25 mm	ZT032025	16	10	60	207
40 x 32 mm	ZT040032	16	5	40	340
50 x 40 mm	ZT050040	16	5	20	580
63 x 50 mm	ZT063050	16	4	12	950



COMPRESSION TEE MALE


TRÓJNIK Z GWINTEM ZEWNĘTRZNYM



Size Wymiar D x G	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
16 mm x 1/2"	ZTGZ016012	16	20	240	52
20 mm x 1/2"	ZTGZ020012	16	20	140	82
20 mm x 3/4"	ZTGZ020034	16	20	140	82
25 mm x 3/4"	ZTGZ025034	16	10	100	122
25 mm x 1"	ZTGZ025001	16	10	100	122
32 mm x 1"	ZTGZ032001	16	10	60	190
32 mm x 1 1/4"	ZTGZ032114	16	10	60	190
40 mm x 1 1/4"	ZTGZ040114	16	5	30	322
40 mm x 1 1/2"	ZTGZ040112	16	5	30	322
50 mm x 1 1/2"	ZTGZ050112	16	5	20	490
50 mm x 2"	ZTGZ050002	16	5	20	490
63 mm x 2"	ZTGZ063002	16	4	12	775
63 mm x 2 1/2"	ZTGZ063212	16	4	12	775
75 mm x 2 1/2"	ZTGZ075212	10	1	10	790
90 mm x 3"	ZTGZ090003	10	1	6	1800
110 mm x 4"	ZTGZ110004	10	1	3	2523

COMPRESSION TEE FEMALE

TRÓJNIK Z GWINTEM WEWNĘTRZNYM




Size Wymiar D x G	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
16 mm x 3/8"	ZTGW016038	16	20	240	55
16 mm x 1/2"	ZTGW016012	16	20	240	48
20 mm x 1/2"	ZTGW020012	16	20	140	85
20 mm x 3/4"	ZTGW020034	16	20	140	85
25 mm x 1/2"	ZTGW025012	16	10	100	127
25 mm x 3/4"	ZTGW025034	16	10	100	127
25 mm x 1"	ZTGW025001	16	10	100	127
32 mm x 1/2"	ZTGW032012	16	10	60	195
32 mm x 3/4"	ZTGW032034	16	10	60	195
32 mm x 1"	ZTGW032001	16	10	60	195
32 mm x 1 1/4"	ZTGW032114	16	10	50	195
40 mm x 1"	ZTGW040001	16	5	30	322
40 mm x 1 1/4"	ZTGW040114	16	5	30	322
40 mm x 1 1/2"	ZTGW040112	16	5	30	322
50 mm x 1 1/2"	ZTGW050112	16	5	20	510
50 mm x 2"	ZTGW050002	16	5	20	510
63 mm x 2"	ZTGW063002	16	4	12	801
63 mm x 2 1/2"	ZTGW063212	16	4	12	801
75 mm x 2 1/2"	ZTGW075212	10	1	10	1270
90 mm x 3"	ZTGW090003	10	1	6	1882
110 mm x 4"	ZTGW110004	10	1	3	2780



COMPRESSION FLANGE ADAPTOR


ZŁĄCZKA KOŁNIERZOWA



Size Wymiar D x DN	Code Kod	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
50 mm x DN 40	ZTK050040	1	12	1033
63 mm x DN 50	ZTK063050	1	10	1217
75 mm x DN 65	ZTK075065	1	5	1843
75 mm x DN 80	ZTK075080	1	5	2516
90 mm x DN 80	ZTK090080	1	3	2207
90 mm x DN 100	ZTK090100	1	3	3190
110 mm x DN 100	ZTK110100	1	2	2635

COMPRESSION ADAPTOR WITH THE NUT

ZŁĄCZKA Z KORKIEM




Size Wymiar D x G	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
25 mm x 1"	ZZK025001	16	200	10	70
32 mm x 1"	ZZK032001	16	140	10	105

COMPRESSION BRACKET ELBOW

KOLANO 90° Z UCHWYTEM



Size Wymiar D x G	Code Kod	PN (bar)	Package (pcs.) Paczka (szt.)	Box (pcs.) Karton (szt.)	Weight Waga (g)
25 mm x 3/4"	ZKU025034	16	10	150	76



TIGHTENING KEY

KLUCZ DO ZŁĄCZEK SKRĘCANYCH

Size Wymiar	Code Kod	Weight (g) Waga
40 - 63 mm	KLUCZZAC040063	400
75 - 110 mm	KLUCZZAC075110	1000





43-330 Wilamowice
Więżniów Oświęcimia 50
Poland

+48 33 845 70 23
+48 33 432 24 50

office@foxfittings.com
foxfittings.com